

ALFA - AUDI - BLMC - BMW - CITROEN - DAIHATSU -
FIAT - FORD - HONDA - HYUNDAI - INNOCENTI -
JAGUAR - LANCIA - MAZDA - MERCEDES -
MITSUBISHI - MOSKVICH - NISSAN -
OPEL - PEUGEOT - PORSCHE - PUCH
- RELIANT - RENAULT - ROVER -
SAAB - SEAT - SKODA - SUBA-
RU - SUZUKI - TALBOT -
TOYOTA - TRIUMPH -
VAUXHALL -
VOLVO - VW

ACHSSTREIBEN-NKW



A.S.

EDITION 2001



KRAFTFAHRZEUGTEILE GELENKWELLEN- UND KUPPLUNGSDIENST INDUSTRIEBEDARF

ING.KURT DWORZAK KG

A-1150 WIEN DIEFENBACHGASSE 52
TEL. 01/812 08 43 FAX. 812 08 43 -23
e-mail: office_wien@dworzak.at

A-4600 WELS LINZERSTRASSE 135
TEL. 07242/ 44 485 FAX. 44 485 -18
e-mail: office_wels@dworzak.at

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen.

- ⇒ Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benützer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diesen Katalog ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
- ⇒ Vervielfältigungen oder Mitbenutzung dieses Kataloges - auch auszugsweise - für die Erstellung eines Eigenkataloges sind ohne unsere Zustimmung unzulässig und werden gerichtlich geahndet. Alle Rechte vorbehalten.
- ⇒ Für etwaige Druckfehler in Katalogen und Preislisten wird keine Haftung übernommen. Ersatzansprüche auf Grund von Angaben in diesem Katalog können nicht anerkannt werden.
- ⇒ Reklamationen können nur durch Vorlage eines entsprechenden Beleges angenommen werden. Der Umtausch kann nur in unbeschädigter Originalverpackung und nach vorheriger Absprache und Zustimmung unsererseits vorgenommen werden.
- ⇒ Reklamationen, die durch unsachgemäße Montage hervorgerufen werden, gelten nicht als Reklamationsfall und werden nicht anerkannt.
- ⇒ Teile nicht knicken oder verdrehen.
- ⇒ Teile bis zur Montage in der Originalverpackung belassen.
- ⇒ Unbedingt die Einbauvorschriften (Werkstatthandbuch) der Fahrzeughersteller beachten.
- ⇒ Die angebotenen Teile sind technisch in Konstruktion und Materialspezifikation auf dem neuesten Stand. Modernste Fertigung und ein kontinuierliches, alle Mitarbeiter einbeziehendes Qualitätssicherungssystem bürgen für gleichbleibend hohe Qualität für alle unsere angebotenen Produkte
- ⇒ Sämtliche Lieferungen erfolgen stets ausschließlich unter Zugrundelegen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- ⇒ Alle Sendungen im Wert bis zu ATS 3000.- (excl.Mwst) werden von uns generell unfrei zum Versand gebracht. Versand mit DPD oder Zustellung ausgenommen. Hierbei ist die Wertgrenze ATS 1200.- (excl.Mwst)
- ⇒ Soweit wir in unseren Unterlagen Bezug nehmen auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller, dient dies nur zu Vergleichszwecken. Eine Verwendung derartiger Angaben in Rechnungen an den Fahrzeugbesitzer ist nicht gestattet.
- ⇒ Altteilwerte werden lt.gültiger Preisliste berechnet. Nicht retournierte oder beschädigte Altteile ermöglichen keine Altteulgutschrift.

© **ING.KURT DWORZAK KG.**
Diefenbachgasse 52
A-1150 Wien
☎ 01/8120843
Fax.01/8120843-23
e-mail office_wien@dworzak.at

AUSGABE 2001
Linzerstraße 135
A-4600 Wels
☎ 07242/44485
Fax.07242/44485-18
e-mail office_wels@dworzak.at

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
IVECO							
F 223 LN		Achsstrebe unten		628	2	390 163	4
F 261 AK/K		Achsstrebe unten		628	2	390 163	4
F 263 AK		Achsstrebe unten		628	2	390 163	4
170 F 35 TCD		Dreieckslenker Achsstrebe		688 582	10 1	390 218 390 220	1 2
170 I 38 T CP		Achsstrebe		582	1	390 220	2
190 (4X4)	PAC 25	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
190.30		Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 231 390 220	1 2
190.33		Dreieckslenker Achsstrebe		688 582	10 1	390 218 390 220	1 2
190.36 Turbostar		Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 231 390 220	1 2
190.38		Dreieckslenker Achsstrebe		688 582	10 1	390 218 390 220	1 2
190.42 Turbostar		Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 231 390 220	1 2
220.36		Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 231 390 220	1 2
220.38		Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 231 390 220	1 2
230 (6X6)	D 26AK	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
232	D 20 AL D 24 K D 26AK/KS/S (6X6) D 30 FK	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
240.30		Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 231 390 220	1 2
250	D 26AK	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
256	D 16 FLL D 26 K	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
IVECO							
256	D 22 FLL	Achsstrebe unten		582	1	390 220	2
256	M 19 FLL	Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 218 390 220	1 2
260 PAC 20 260 PAC 26 (6X4)		Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
260	D 16 FAL	Achsstrebe oben oben		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
260 L/TR 114		Achsstrebe		695	8	390 195	2
270	D 16 FLL D 16 FSL (6X4) D 22 FLL	Achsstrebe		582	1	390 220	4
270	D 16 FAK D 26AK	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
290	D 26 K/L	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
310 (6X6)	D 22 AK/FK	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
310 (6X4)	D 16 D 16 FLL/FSL D 22FSL (6X2)X4	Achsstrebe		582	1	390 220	2
310	D 26AK/FK/K D 26AK/FK/K D 28 FK D31 AS	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
320	D 21 AL	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
320	M 26/33	Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 231 390 220	1 4
320 (6X2)	M 19FL M 22 FLL	Dreieckslenker Achsstrebe		657 582	10 1	390 218 390 220	1 2
323	D 16AL	Achsstrebe oben unten		635 +-40 617	14 13	390 158 390 159	2 2
330	PC 35	Achsstrebe		695	8	390 195	2
340	D 22 FS (6X4)	Achsstrebe		582	1	390 220	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
10.230FL		Achsstrebe oben		565	1	390 154	2
		unten		571	1	390 063	2
		unten		595	1	390 149	2
12.170 FL		Dreieckslenker		810	12	390 251	1
12.192 FL		Achsstrebe		595	1	390 149	2
13.168 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
13.192 FL		Achsstrebe		500	1	390 164	2
14.168 FL							
14.170 FL							
14.152 FL/R		Achsstrebe		693	6	390 149	2
14.192 FL/R							
14.232 FL/R							
14.192 U/UL	903	Dreieckslenker		810	12	390 251	1
		Achsstrebe			1	390 149	2
14.192 U/UL	928	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +15	3	390 169	2
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
14.192 FL-BL		Achsstrebe		500	1	390 164	2
14.220 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
14.240 FL		Achsstrebe		500	1	390 164	2
15.168 FL							
15.192 FL							
15.220 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
15.232 F		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
15.240 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
16.168 FL/FKO		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
16.170 FR/FL/FLR	495	Dreieckslenker		810	12	390 251	1
		Achsstrebe		595	1	390 149	2
16.170 FR/FL/FLR	498	Dreieckslenker		810	12	390 251	1
		Achsstrebe		571	1	390 063	2
16.192 FL/FKO		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
16.192FLR		Dreieckslenker		810	12	390 251	1
		Achsstrebe		595	1	390 149	2
16.220 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
16.230 FL		Achsstrebe					
		oben		565	1	390 154	2
		oben		571	1	390 063	2
16.240 FL		unten		595	1	390 149	2
		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
16.258		Achsstrebe					
		Vorderachse		755 +-15	3	390 169	2
		oben und unten		500	1	390 164	4
16.280 FL 16.281 FL/FVL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe					
		Vorderachse		755 +-15	3	390 169	2
16.281 / 291 FL		unten		500	1	390 164	2
		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
16.292 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe					
		Vorderchse		755 +-15	3	390 169	2
16.320 U		unten		500	1	390 164	2
		Achsstrebe		565	1	390 154	2
		Vorderachse		755 +-15	3	390 169	2
16.320 UL		oben und unten		500	1	390 164	4
		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
16.321 / 331 FVL		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
16.321/331 FL/UL		Achsstrebe		500	1	390 164	2
		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
16.332 ULL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
16.361 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
16.361 UL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
16.362 FL/ULL 16.462 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe					
17.170 FL 17.192 FL		unten		571	1	390 063	2
		Dreieckslenker		810	12	390 251	1
		Achsstrebe		571	1	390 063	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
17.220 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
17.240 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
19.186 DHA 19.215 DF/DHA 19.230 DF/DH		Achsstrebe oben und unten		565	1	390 154	4
19.240 DF K		Achsstrebe oben und unten		565	1	390 154	4
19.240 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
19.242 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
19.250 DF 19.256 DF		Achsstrebe oben und unten		565	1	390 154	4
19.262 FL/L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
19.272 FLL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
19.280 BL/FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
19.281 FV L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
19.291 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
19.292 FL/FLL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
19.302 FLL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
19.304 DF		Achsstrebe oben und unten		565	1	390 154	4
19.304 DFL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe					
		Vorderachse oben und unten		755 +-15	3	390 169	2
				500	1	390 164	4
19.321 / 331 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
19.321 / 331 FVL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
19.321 / 331 UL		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
19.322 / 332 ULL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
19.361 FL/UL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
19.362 FL/FLL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
19.372 FL/LL		Achsstrebe					
19.422 FL/FLL		unten		571	1	390 063	2
19.462 FL							
19.502 FL							
20.192 FV L-KO		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
20.240 FV L-KO		Achsstrebe					
20.280 FV/LS		Vorderachse		755 +-15	3	390 169	2
20.281 FL/FVL		unten		500	1	390 164	2
20.291 FN/FV/ L/LS							
20.320 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
20.320 FV/LS		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
20.321 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
20.321 FV/L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
20.331 FN/L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
20.331 FV/L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
21.215 DH/DHA/DVA		Achsstrebe unten		565	1	390 154	4
21.230 DH/DHA/DVA		Achsstrebe oben und unten		565	1	390 154	4
22.186 DH/A		Achsstrebe oben und unten		565	1	390 154	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
22.192 FN/L/FNVL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
22.215 DH/DHA		Achsstrebe oben und unten		565	1	390 154	4
22.220 FN/L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
22.230 DH		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe oben/unt		565	1	390 154	4
		unten		500	1	390 164	4
22.240 FV/FNL/L-KO		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
22.241 UNL 22.280 FNL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Vorderachse unten		500	1	390 164	4
22.280 FV/LS		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
22.281 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
22.281 FNL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
22.281 FV/LS		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
22.291 UNL/LL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Vorderachse unten		500	1	390 164	4
22.304 DF/A 22.320 FN/L		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Vorderachse unten		500	1	390 164	4
22.320 UN/L		Achsstrebe längs		500	1	390 164	4
		Achsstrebe quer		755 +-15	3	390 169	2
22.321 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
22.321 / 331 FNL/UNL/UNLI		Dreieckslenker		621	10	390 181	2
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
22.321 / 331 FVLS		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
22.322 UNL 22.372 UNL 22.422 UNL	U 15	Dreieckslenker Achsstrebe		621 571	10 1	390 181 390 063	1 2
22.361 FL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	2
22.361 FN/L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
22.361 FV/L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
24.192 FNL 24.232 FNL		Achsstrebe		571	1	390 063	2
24.220 FNL 24.291 UNL/LL 24.331 UNL/LL 24.361 UNL/LL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
24.242 FNL/LL 24.262 FNL/LL 24.272 FNL/LL 24.292 FNL/LL 24.302 FNL/LL 24.322 FNL/LL 24.332 FNL/LL 24.362 FNL/LL 24.372 FNL/LL 24.422 FNL/LL 24.462 FNL/LL 24.502 FNL/LL	F 05, F06	Dreieckslenker Achsstrebe		621 571	10 1	390 181 390 063	1 2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
24.242 FNL/LL	F 08	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
24.262 FNL/LL							
24.272 FNL/LL							
24.292 FNL/LL							
24.302 FNL/LL							
24.322 FNL/LL							
24.332 FNL/LL							
24.362 FNL/LL							
24.372 FNL/LL							
24.422 FNL/LL							
24.462 FNL/LL							
25.220 FNL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
25.240 FV L-KO		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
25.291 UNL/LL		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
25.331 UNL/LL							
25.361 UNL/LL							
25.322 UNL/LL	U 15/16	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
25.372		Achsstrebe		571	1	390 063	2
25.422 UNL/LL							
26.192 DH/DHA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.192 FV L-KO		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
26.215 DH/DHA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.220 FN L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
26.230 DH/DHA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.232 DH/DHA							
26.240 DF/DFA/DKF/DFS							
26.240 DH/DHA		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
26.240 DH/DHK/DF/DFK		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.240 FN L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
26.240 FV L-KO		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
26.256 DHA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
26.272 FVL	F 07	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
26.280 DF/DH/DHA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.281 DF L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	4
26.281 DF/DH/DHA/DHAK		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.291 DF L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
26.291 FN L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
26.291 FV L		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
26.291 UNL/LL		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
26.302	F 07	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
26.320 DH/DHA/DFK/DFS		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.321 DF L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
26.321 DH/DHA		Achsstrebe oben/unt		565	1	390 154	4
26.321 FN L/UNL/UNLL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
26.322 FVL	F 07	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
F90		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2
26.331 FN L/UNL/UNLL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
26.331 DF L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	4
26.331 FV L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
26.361 DF L		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		500	1	390 164	4
26.361 FVLS		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
26.361 FNL/UNL/UNLL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
26.365 DF/DFA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
26.372 FVL	F 07	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
26.422 FVL							
26.502 FNL		Achsstrebe unten		571	1	390 063	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
30.192 DH 30.215 DH/DHA 30.230 DH/DHA 30.231 VF 30.232 DH/DHA 30.240 DF/DFA/VF 30.256 DH/DHA 30.280 DF/VF 30.281 DF/DH/VF 30.291 VF 30.304 DF A 30.320 DH/DHA 30.321 VF 30.331 VF 30.361 VF 32.240 DF/DFA/DHA		Achsstrebe oben/unt		565	1	390 154	4
32.240 DH/DHA		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	2
32.242 VF / 32.262 VF 32.272 VF / 32.292 VF 32.322 VF / 32.332 VF 32.362 VF / 32.372 VF 32.422 VF	F 13/16	Dreieckslenker		621	10	390 181	1
32.280 DH/DHA 32.281 DH/DHA 32.291 VF 32.320 DF A 32.321 DF/DH/DHA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
32.331 NL 32.361 NL		Dreieckslenker		621	10	390 181	1
		Achsstrebe		755 +-15	3	390 169	2
		Achsstrebe unten		500	1	390 164	4
32.365 DF 33.240 VF		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
33.280 VF A 33.281 VF 33.291 VF		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
33.320 DF 33.331 VF		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MAN							
33.361 VF 34.281 VF 34.291 VF 34.321 VF 34.331 VF 34.361 VF		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
38.320 DFA 40.365 DF/DFA		Achsstrebe ob./unt.		565	1	390 154	4
SG 240 H SG 280 H		Dreieckslenker		450	36	390 250	1
SL 200		Achsstrebe	bis 12.79	565	1	390 154	2
		Dreieckslenker	ab 01.80	450	41	390 250	1
SÜ 240		Achsstrebe		565	1	390 154	2
SÜ 280		Dreieckslenker		450	36	390 250	1

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
1017 L/LS	380.251/252	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1017 LS	620.415-417	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1113 LPL	318.556/557	Achsstrebe		610	1	390 162	2
1217 L	381.212/213/ 381.215/217/218	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1217 LS	381.251/252	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1217 L/LS	620.415-417	Dreieckslenker		653	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1222 F/S	615.027/028 615.064/122	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1419 CL	616.447/448	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1419 L	383.222/223/ 383.225/227/228	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1419 LS	383.254/255	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1420	616.542	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1420 L	616.447/448	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1420 L	651.426/427	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1422 L/LS/S	616.426-428/ 616.521/522/532	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1422 L/LS	651.434/436/437 651.522/531/532	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1424 L/LS	651.436/437/444 651.531/536/537	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1424 LS	383.256/257	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1425 L/LS/S	616.521/522/532 616.426/427/428	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1426 LS	651.542	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
1427 LS	651.522/532	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1613 L	385.204/207/208/209	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1614	617.008	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1617 CK/L/CK	385.214/217-219	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1617 CL	617.414/416/418	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1619 KO	385.072	Achsstrebe		550 +-20	4	390 219	2
1619 L	385.224/227/ 385.228/229	Dreieckslenker		693	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1620 L	617.414/416/ 617.418/447/448	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1622 L/S/K	617.122/424-428	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1624 L	385.237-239	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1624 LS	385.256	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1625 L/S/K	617.435-437	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1625 LS	617.531/532	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1626 L	387.216-218/294	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1626 LS	387.212-214	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1628 L	617.435-437	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1628 L/S	620.415-417/466	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1628 LS	620.511-513/562/563	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1632 L	387.226/227	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1632 L/LS	387.216-218/294 620.415-417	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1632 LS	387.222-224	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
1633 L	620.415/416/446/466	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
	620.496	Achsstrebe		585	1	390 116	2
1633 L/S	620.543/593	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1635 L	645.426/476	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	5	390 116	2
1635 LS	645.522/523/573	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1635 S	645.573/593	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1636	621.511/512/543/562 621.582/583/592/642	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1636 L	617.466	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1636 L/LS	620.523/563	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1638 LS/S	620583	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1644 L	645.426/476/522/523 645.573/583	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1644 LS/S	645.593	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1717 L	652.415/417/419	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1720 L	652.428/429/436	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1722 L	652.435-439/478	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1726 L/LS	652.446-448/541/542	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1727 L	652.448	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1729 L/LS	655.416/418/476/511/ 655.512/513	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1729 LS	652.542	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1732 L	652.446	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1733 L	620.426	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
1733 L/LS	652.446/447/465-468 652.478/561-563	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1734 L	652.465	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1735 L/LS	655.426/476/522/523 655.572/573	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1748 L/LS	655.494/496/592/593	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1750 LS	655.593	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1813 L (6X4) 1813 L (6X2) 1817 L (6X4) 1819 L (6X4)	352.401-403/407/408 360.401-403	Achsstrebe unten	bis Fg. 840 628	595	6	390 015	4
1820 L	652.420/428/429	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1824 L	652.405-409	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1827 L/LS	652.455-459/551-553	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1831 L/LS	652.495-497/591-593	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1831 L/LS	655.405-409/501-503	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1834 L/LS	652.465-468/478/561	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
1838 L/LS	655.434/436/437/484 655.486/487/532/533 655.582/583	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
1844 L/LS	655.490/492/533 655.590/591	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1850 L/LS	655.494/496/592/593	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	1	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1926 LS	389.213	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1928 L	621.085	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1928 L	621.416/466	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1928 LS	621.511/512/542/543 621.562/582/583/592	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1929 L	656.416	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
1932 LS	389.223	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1933 LS	621.416/466	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1933 LS	621.511/512/542/543 621.562/582/583/592	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1935 LS	645.522/523/572/573	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1936 L	389.223	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1936 LS	621.522	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1938	621.085	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1938 L	389.223	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
1938 L	621.511/512/542/543 621.562/582/583/592	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
1944 LS	646.592/593	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2025 (6X2)	619.036/037	Achsstrebe		585	1	390 116	2
2025 (6X4)	619.138	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2
2025 S (6X2)	619.208/209	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2
2025 S (6X4)	619.211/017/019/034 619.045/048/049/137						
2028 LS (6X2)	622.505/510	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2028 LS (6X4)	622.520/555/570	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2
2033 LS (6X2)	622.505/510	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2033 LS (6X4)	622.520/555/570	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2035 (6X2)	647.510/560	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2035 LS (6X4)		Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2
2036 LS (6X2)	622.505/510	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2036 LS (6X4)	622.520/555/560/570 622.575	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2
2219 (6X2)	385.372/373	Achsstrebe oben		610	1	390 162	2
2219 (6X4)	385.375/377	Achsstrebe unten		612	15	390 191	4
2219 C (6X2)	619.203/204	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2
2219 C (6X4)							
2219 CL (6X2)	619.411/412	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
	619.414/419	Achsstrebe HA I		522	5	390 185	2
		Achsstrebe HA II		500	1	390 200	2
2219 K (6X4)	385.390/391	Achsstrebe oben		610	1	390 162	2
2219 KO (6X4)	385.692	Achsstrebe unten		612	15	390 191	4
2219 L (6X2)	385.523/525/528	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
		Achsstrebe		500	1	390 200	2
2220 L (6X2)	619.411/412	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2220 L (6X4)	619.414/419	Achsstrebe HA I		522	5	390 185	2
		Achsstrebe HA II		500	1	390 200	2
2222 (6X2)	619.208/209	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2
2222 (6X4)							
2222 (6X4)	619.036-038	Achsstrebe		585	1	390 116	6
2222 B (6X4)	619.045/137						
2222 K (6X4)	619.138						
2222 L	617.424-426/447/448	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
2222 L (6X2)	619.411/412	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2222 L (6X4)	619.414	Achsstrebe HA I		522	5	390 185	2
		Achsstrebe HA II		500	1	390 200	2
2222 L (6X2)	619.417/419	Dreieckslenker		623	11	390 194	2
		Achsstrebe HA I		522	5	390 185	2
		Achsstrebe HA II		500	1	390 200	2
2224 (6X2)	385.383/385	Achsstrebe oben		610	1	390 162	2
2224 (6X4)	385.387	Achsstrebe unten		612	15	390 191	4
2224 B/K/S (6X4)	385.394-399	Achsstrebe oben		610	1	390 162	2
		Achsstrebe unten		612	15	390 191	4
2225	619.017/034	Achsstrebe		585	1	390 116	6
2225 (6X4)	619.208/209/211	Achsstrebe VA		550 +-20	4	390 219	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2225 B (6X4)	619.048/049	Achsstrebe		585	1	390 116	6
2225 L (6X2)	619.411/412/	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2225 L (6X4)	619.414/417/419	Achsstrebe HA I		522	5	390 185	2
		Achsstrebe HA II		500	1	390 200	2
2226 (6X2)	393.311/315	Achsstrebe					
2226 S (6X4)	393.316	oben vorne		595	1	390 187	1
		oben hinten		595	1	390 160	1
		unten		628	2	390 163	4
		Achstrebe oben	Kugelgelenk	585	1	390 116	4
		BM 393.311	Molekulargelenk	585	1	390 189	4
		ab Fg. 4 50 303					
		BM 393.315					
		ab Fg. 4 431 028					
		BM 393.316					
2226 L (6X2)	393.511	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2226 LS (6X4)	393.511	Achsstrebe		585	1	390 189	2
	620.415-417						
2228 (6X4)	623.006-009	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2228 S (6X4)	623.032/033/058/130						
	623.180						
2228 L (6X2)	623.407/408/458	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 189	4
2232 (6X4)	393.321/325	Achsstrebe					
2232 S (6X4)	393.326	oben vorne	bis Fg. 4 426 005	595	1	390 187	1
		oben hinten	bis Fg. 4 426 005	568	1	390 160	1
		unten		628	2	390 163	4
		oben	ab Fg. 4 426 006	579	1	390 201	2
		ab Fg. 4 426 006					
		bis Fg. 4 472 128					
		unten	Kugelgelenk	585	1	390 116	4
		ab Fg. 4 472 129					
		oben	Molekulargelenk	585	1	390 189	4
2232 L (6X2)	393.585/586/521	Dreieckslenker		623	11	390 194	4
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
2232 LS (6X4)	393	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	4
2233 (6X4)	623.048	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2233 L (6X2)	623.407/408/423/458	Dreieckslenker		623	11	390 194	2
	623.468/473	Achsstrebe		585	1	390 116	4
2233 S (6X4)	623.145/195	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2233 S (6X6) (Luftgefedert)	623.145	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	4
2235	648.038/135/195	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2235 L	648.413/463/473	Dreieckslenker		623	11	390 194	2
		Achsstrebe		585	1	390 116	4
2236	623.006-009/012/013	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
	623.032/033/048/058						
	623.130/135/145/180						
	623.190/195						
2236 (6X2)		Achsstrebe		579	1	390 201	2
		oben					
		unten		579	13	390 204	2
2236 L/LS (Luftgefedert)	623.407/408/458	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	4
2238 L (6X2)	623.407/408/423/458	Dreieckslenker		623	11	390 194	2
	623.468/473	Achsstrebe		585	1	390 116	4
2238 S (6X4)	623.068/190	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2244 (6X4)		Achsstrebe		579	1	390 201	2
		oben					
		unten		579	13	390 204	4
2244 L (6X2)		Achsstrebe		579	1	390 201	2
		oben					
		unten		579	13	390 204	2
2244 L (6X2)	648.473	Dreieckslenker		623	11	390 194	2
		Achsstrebe		585	1	390 116	4
2244 LS	646.593	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		595	42	390 189	2
2244 LS/S	648.195	Achsstrebe unten		585	1	390 189	2
2420 L	653.411/412/414	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsenlenker		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2420 L	654.411/413	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652		390 278	2
2422	653.036-038/074/076	Achsstrebe		585	1	390 189	2
	653.137/138						
2422 L	652.438/439	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2422 L	653.419	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsenlenker		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2422 L	654.416-418	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2426	653.044/077	Achsstrebe		585	1	390 189	2
2426 B	653.079						
2426 L	652.446/447	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
2426 L	654.418/422	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2427 B	653.077	Achsstrebe		585	1	390 189	2
2427 L	653.419	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2427 L	654.418	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2428 L (Luftgefedert)	621.416	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
2429 L	655.416/418	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2429 L	658.407/408	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	625	1	390 189	1
2429 LS/S (6X2)	657.105/505	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
2429 (6X4)			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
2429 S/LS/K	658.032/033/130 658.132/134	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2433 (6X4)	623.012/013/023/068 623.073/135/145/195	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2433 K	653.061-064/158	Achsstrebe		585	1	390 189	2
2433 L	623.407	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2433 L	653.461-464/475	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2433 L	654.422/555	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2434 L	652.465/466	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
2434 L	658.408	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2435	655.426	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2435 L	658.413/463	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	2
2435 L/S/LS	658.038/135/137/139	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2435 L/LS	658.413/468	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2435 LS/S (6X2)	657.110/510	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
2435 (6X4)	657.560		ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
2438 (6X4)	623.012/013/023/068 623.073/135/145/195	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2438 L	621.085	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
2448 L/LS	655.593 657.510 658.473	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2448 LS	658195	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2524	653.031-033/036/128	Achsstrebe		585	1	390 189	2
2524 L	653.419/427/429	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2524 L	654.417/418/426-428	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2527 B	653.070/072	Achsstrebe		585	1	390 189	2
2527 L	652.455/457/458	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2527 L	653.419	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2527 L	654.416-418/422/432 654.433	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2531	653.042	Achsstrebe		585	1	390 189	2
2531 L	652.495-497	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
2531 L	653.450-454	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2531 L	654.416/418	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2534 K	653.061-064/158	Achsstrebe		585	1	390 189	2
2534 L	652.465/466	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
2534 L	653.461-464/475	Dreieckslenker		630	11	390 270	1
		Achsstrebe		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
2534 LS	654.555	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	630	11	390 270	1
			ab Fg. 5 926 393	630	12	390 277	1
		Achsstrebe		652	5	390 278	2
2535 L	658.038	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2535 LS (6x2)	657560	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
2535 LS (6X4)			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
2538 K	658.043/146/147/149	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2538 L	658.416/418/419/436 658.469	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2538 S/LS	657.120/520/570	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
2544 L	658.419/470	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2544 LS	655.591	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2544 LS	657.570/580	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
2544 S/K/LS	658.032/135/147/190	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2548 LS	655.593	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2550	658.195	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2550 L	658.473/474	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2550 LS	655.593	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
2550 LS	657.585	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
2622	621.006	Achsstrebe		550	4	390 219	2
2626 (6X4)	395.312/315	Achsstrebe					
2626 B (6X4)	395.316.344	oben vorne	bis Fg. 4 426 005	595	1	390 187	1
2626 K (6X4)	395.372/395	oben hinten		568	1	390 160	1
2626 S (6X4)		unten		628	2	390 163	4
		oben	ab Fg. 4 426 006	579	1	390 201	2
		unten	ab Fg. 4 426 006				
			bis Fg. 4 470 686				
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
2626 (6X4)	Bereifung 12.00x24	oben vorne	bis Fg. 4 426 005	610	1	390 162	1
2626 B (6X4)		oben hinten		585	1	390 116	1
2626 K (6X4)		oben und unten		595	1	390 187	6
2626 S (6X4)		oben 2x10T, 2x13T	ab Fg. 4 426 006	629	1	390 203	2
		unten 2x13T	ab Fg. 4 914 644	629	13	390 206	4
2626A (6X6)	395. 412/415	oben hinten	bis Fg. 4 404 253	568	1	390 160	1
2626AB (6X6)	395.442/444	unten		638	2	390 161	4
2626AK (6X6)	395.472	oben	ab Fg. 4 404 254	579	1	390 201	2
2626AS (6X6)		unten	bis Fg. 4 914 643				
			ab Fg. 4 404 254				
			bis Fg. 4 470 868				
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK		
MERCEDES-BENZ									
2626AK (6X6)	395.443	Achsstrebe oben	bis Fg. 4 470 868	579	1	390 204	2		
			ab Fg. 4 470 869						
		unten	bis Fg. 4 914 643						
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4		
			Molekulargelenk	585	1	390 189			
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4		
2626 K (6X4)	395.342	Achsstrebe	bis Fg. 4 404 477						
			oben vorne	595	1	390 187	1		
			oben hinten	6A	1	390 160	1		
			unten	10	2	390 163	4		
			oben	ab Fg. 4 404 478	579	1	390 201	2	
			unten	ab Fg. 4 404 478					
				bis Fg. 4 470 868					
				Kugelgelenk	585	1	390 116	4	
				Molekulargelenk	585	1	390 189	4	
				unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
				oben vorne	bis Fg. 4 404 477	610	1	390 162	1
				oben hinten		585	1	390 116	1
				unten		638	2	390 161	4
				oben und unten	ab Fg. 4 404 478	595	1	390 187	6
					bis Fg. 4 470 868				
					alle Fg.				
		oben 2x10T		579	1	390 204	2		
		oben 2x13T, 2x18T	bis Fg. 4 775 996	629	1	390 202	2		
			ab Fg. 4 775 997	629	1	390 203	2		
2626 K (6X4)		unten 2x13T; 2x18T	ab Fg. 4 914 644	629	13	390 206	4		
2628 A/AK (6X6)	624.232/235/	Achsstrebe	bis Fg. 4 914 643						
2628 AS (6X6)	624.331/333/334			oben	579	1	390 201	2	
				oben 2x10T	629	1	390 202	2	
				oben 2x13T, 2x18T	629	1	390 203	2	
				oben	ab Fg. 4 914 644	579	1	390 201	2
				unten		579	13	390 204	4
		unten 2x13T; 2x18T		629	13	390 206	4		
2628 S (6X4)	623.006-008/058/130 623.180	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2		
2628 S/K (6X4)	624.032/033/131/132 624.134	Achsstrebe	bis Fg. 4 914 643						
				oben	579	1	390 201	2	
				oben 2x10T	629	1	390 202	2	
				oben 2x13T, 2x18T	629	1	390 203	2	
				oben	ab Fg. 4 914 644	579	1	390 201	2
				unten		579	13	390 204	4
		unten 2x13T; 2x18T		629	13	390 206	4		

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK	
MERCEDES-BENZ								
2629 /AK /AS /B/K/S	659.030/032/033/131	Achsstrebe						
	659.132/134/232/233	oben		579	1	390 201	2	
	659.331/331/333/334	unten		579	13	390 204	2	
2631 /A/AS/AK/K	659.000/002/003/101	Achsstrebe						
	659.102/104/134/203	oben		579	1	390 201	2	
	659.301/303/304	unten		579	13	390 204	2	
2632 (6X4)	395.325	Achsstrebe	bis Fg. 4 423 552					
		oben vorne		596	1	390 187	1	
		oben hinten		568	1	390 160	1	
		unten		628	2	390 163	4	
			ab Fg. 4 423 553 bis Fg. 4 470 868					
		oben		579	1	390 201	2	
		unten	Kugelgelenk	585	1	390 116	4	
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4	
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4	
		Bereifung 12.00.24-	oben vorne	bis Fg. 4 423 552	610	1	390 162	1
			oben hinten		585	1	390 116	1
			unten		638	2	390 161	4
			oben	ab Fg. 4 470 869	579	1	390 201	2
			oben 2 x 10T	bis Fg. 4 914 643	629	1	390 202	2
			oben vorne	bis Fg. 4 971 475	610	1	390 162	1
2632 (6X4)		oben	ab Fg. 4 914 644	579	1	390 201	2	
		oben 2 x 10T		629	1	390 202	2	
		oben 2 x 13T	bis Fg. 4 775 996	629	1	390 202	2	
		oben 2 x 13T	ab Fg. 4 775 997	629	1	390 203		
		unten 2 x 13T	ab Fg. 4 914 644	629	13	390 206	4	
2632 (6X4)	395.326	Achsstrebe	bis Fg. 4 426 856					
		oben vorne		595	1	390 187	1	
		oben hinten		568	1	390 160	1	
		unten		628	2	390 163	4	
		oben	ab Fg. 4 426 857	579	1	390 201	2	
		unten	ab Fg. 4 426 857 bis Fg. 4 470 868					
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4	
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4	
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4	

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
Fortsetzung 2632 (6X4)	Bereifung 12.00.24	oben vorne	bis Fg. 4 426 856	610	1	390 162	1
		oben hinten		585	1	390 116	1
		unten		638	2	390 161	4
		oben und unten	ab Fg. 4 426 857 bis Fg. 4 470 868	595	1	390 187	6
		oben 2x10T; 2x13T	bis Fg. 4 775 996	629	1	390 202	2
		oben 2x13T	ab Fg. 4 775 997	629	1	390 203	2
		unten 2x13T	ab Fg. 4 914 644	629	13	390 206	4
		2632 S (6X4)	395.322	Achsstrebe	bis Fg. 4 426 005		
oben vorne				595	1	390 187	1
oben hinten				568	1	390 160	1
unten				628	2	390 163	4
oben	ab Fg. 4 426 006			579	1	390 201	2
unten	bis Fg. 4 470 868						
	Kugelgelenk			585	1	390 116	4
	Molekulargelenk			585	1	390 189	4
unten	ab Fg. 4 914 644			579	13	390 204	4
Bereifung 12.00.24	oben vorne		bis Fg. 4 426 005	610	1	390 162	1
	oben hinten			585	1	390 116	1
	unten			638	2	390 161	4
	oben und unten		ab Fg. 4 426 006 bis Fg. 4 470 868	585	1	390 187	6
	oben 2x13T; 2x18T		bis Fg. 4 775 996	629	1	390 202	2
	oben 2x10T		ab Fg. 4 775 997	629	1	390 202	2
	oben 2x13T		bis Fg. 4 914 643	629	1	390 203	2
	oben 2x10T		ab Fg. 4 914 644	629	1	390 202	2
	unten 2x13T;2x18T			629	13	390 206	4
	2632 A (6X6)		395.425	Achsstrebe	bis Fg. 4 423 552		
oben hinten				568	1	390 160	1
unten				638	2	390 161	4
unten		ab Fg. 4 423 553 bis Fg. 4 470 868					
		Kugelgelenk		585	1	390 116	4
		Molekulargelenk		585	1	390 189	4
unten		ab Fg. 4 914 644		579	13	390 204	4
oben 2x10T;2x13T		alle Fg.		629	1	390 203	2
oben 2 x 18T				629	1	390 203	2
unten2x13T;2x18T		ab Fg. 4 914 644		629	13	390 206	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2632 AK (6X6)	395.452/453	Achsstrebe	bis Fg. 4 405 201				
		oben hinten		568	1	390 160	1
		unten		638	2	390 161	4
		oben	ab Fg. 4 405 202	579	1	390 201	2
			bis Fg. 4 914 643				
		unten	ab Fg. 4 405 202				
			bis Fg. 4 470 868				
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4
			ab Fg. 4 914 644				
		unten		579	13	390 204	4
		unten 2x13T; 2 x 18T		629	13	390 206	4
		oben 2 x 10T;	alle Fg.	629	1	390 202	2
		oben 2x13T;2x18T		629	1	390 203	2
	bis Fg. 4 775 996						
oben 2x13T;2x18T		628	1	390 202	2		
2632 AK (6X6)	395.454	Achsstrebe	bis Fg. 4 408 959				
		oben hinten		568	1	390 160	1
		unten		638	2	390 161	4
			ab Fg. 4 408 960				
			bis Fg. 4 470 868				
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4
			bis Fg. 4 914 643				
		oben		579	1	390 201	2
			ab Fg. 4 914 644				
unten		579	1	390 204	4		
	bis Fg. 4 775 996						
oben 2x13T;2x18T		628	1	390 202	2		
		oben 2x13T	ab Fg. 4 775 997	629	1	390 203	2
			ab Fg. 4 914 644				
		unten 2x8T;2x10T		629	13	390 206	4
		unten 2x18T					
		oben 2x10T	alle Fg.	629	1	390 202	2
		oben 2x18T		629	1	390 203	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK	
MERCEDES-BENZ								
3632 AS (6X6)	395.422	Achsstrebe	bis Fg. 4 426 005					
		oben hinten		568	1	390 160	1	
		unten		638	2	390 161	4	
		oben	Fg.4 426 006	579	1	390 201	2	
		oben	Fg.4 914 644	579	1	390 201	2	
			ab Fg. 4 246 006					
			bis Fg. 4 470 868					
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4	
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4	
			ab Fg. 4 914 644					
		unten		579	1	390 204	4	
		oben 2x10T;2x13T		629	1	390 203	2	
		oben 2x18T						
	bis Fg. 4 914 643							
unten 2x18T		629	13	390 206	4			
2632 K (6X4)	395.352	Achsstrebe	bis Fg. 4 404 477					
		oben vorne		595	1	390 187	1	
		oben hinten		568	1	390 160	1	
		unten		628	2	390 163	4	
		oben	ab Fg. 4 404 478	579	1	390 201	2	
		unten	ab Fg. 4 404 478					
			bis Fg. 4 470 868					
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4	
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4	
			ab Fg. 4 914 644					
		unten		579	13	390 204	4	
			bis Fg. 4 404 477					
		oben vorne		610	1	390 162	1	
		oben hinten		585	1	390 116	1	
		unten		638	2	390 161	4	
			ab Fg. 4 404 478					
			bis Fg. 4 470 868					
		oben und unten		595	1	390 187	6	
			bis Fg. 4 775 996					
		oben 2x13T; 2x18T		629	1	390 202	2	
			ab Fg. 4 775 997					
		oben 2x13T; 2x18T		629	1	390 203	2	
			bis Fg. 4 914 643					
oben 2x10T; 2x13T		629	1	390 202	2			
	ab Fg. 4 914 644							
oben 2x10T		629	1	390 202	2			
unten 2x13T; 2x18T		629	13	390 206	4			
	Bereifung 12.00.24							

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2632 K (6X4)	395.354	Achsstrebe	bis Fg. 4 408 959				
		oben vorne		595	1	390 187	1
		oben hinten		568	1	390 160	1
		unten		628	2	390 163	4
		oben	ab Fg. 4 408 960	579	1	390 201	2
		unten	ab Fg. 4 408 960				
			bis Fg. 4 470 868				
			Kugelgelenk	585	1	390 116	4
			Molekulargelenk	585	1	390 189	4
			ab Fg. 4 914 644				
			unten	579	13	390 204	4
			bis Fg. 4 408 959				
			oben vorne	610	1	390 162	1
			oben hinten	585	1	390 116	1
			unten	638	2	390 161	4
			ab Fg. 4 408 960				
			bis Fg. 4 470 868				
	oben und unten	595	1	390 187	6		
	bis Fg. 4 775 996						
	oben 2x10T; 2x13T	629	1	390 203	2		
	oben 2x18T						
	ab Fg. 4 914 644						
	unten 2x13T;2x18T	629	13	390 206	4		
2632LAP/S/K (6X6)		Achsstrebe					
		unten		620	13	390 119	4
2633 (6X4)	623.012/013/023/073	Achsstrebe					
	623.135/145/195	oben		585	1	390 189	2
2633 (6X4)	624.037/038/048	Achsstrebe	ab Fg. 4 917 644				
		unten		579	13	390 204	4
		unten 2x13T		629	13	390 206	4
		oben	alle Fg.	579	1	390 201	2
		oben 2x10T		629	1	390 202	2
		oben 2x13T		629	1	390 203	2
2633 S (6X4)	627.146/196	Achsstrebe	ab Fg. 4 914 644				
		unten		579	13	390 204	4
		unten 2x13T;2x18T		629	13	390 206	4
		oben		579	1	390 201	2
		oben 2x13T;2x18T		629	1	390 203	2
2635 A/AS/AK	624.237/336	Achsstrebe					
2635 S (6X4)	649.038/136/186	oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2636A/AK (6X6)	624.237/338/339	Achsstrebe	alle Fg.				
		oben		579	1	390 201	2
		oben 2x10T		629	1	390 202	2
		oben 2x13T;2x18T		629	1	390 203	2
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
unten 2x13T;2x18T		629	13	390 206	4		
2636AS (6X6)	624.139/336	Achsstrebe	alle Fg.				
		oben		579	1	390 201	2
		oben 2x13T;2x18T		629	1	390 203	2
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
		unten 2x13T;2x18T		629	13	390 206	4
2636 K/S (6X4)	624.037/038/048/136 624.137/139/146/191 624.196	Achsstrebe	alle Fg.				
		oben		579	1	390 201	2
		oben 2x10T		629	1	390 202	2
		oben 2x13T;2x18T		629	1	390 203	2
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
unten 2x13T;2x18T		629	13	390 206	4		
2636 K/S (6X4)	623.012/013	Achsstrebe					
oben		585	1	390 189	2		
2638 (6X4)	623.012/013/023/068 623.073/135/145/195	Achsstrebe					
		oben		585	1	390 189	2
2638 (6X4) 2638 A (6X4) 2638 AK/AS (6X4) 2638 S (6X4) 2638 UK (6X4)	624.037/038/ 624.048/137 624.139/191 624.136/146 624.196/237/336/338 624.339	Achsstrebe	alle Fg.				
		oben		579	1	390 201	2
		unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
2644 -AK/S/LS (6X4)	649.196 659.093/147/191/333 659.344	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
2645 AS	659.336	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
unten		579	13	390 204	4		
2648 AS/AK/K/LS/S	659.134/136/196/331 659.336/338	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
unten		579	13	390 204	4		
2650 A/AK/AS/L/S/K	659.098/136/139/142 659.144/196/232/331 659.334/339	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
unten		579	13	390 204	4		

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
2822 (6X2)	619.017/019/	Achsstrebe		585	1	390 116	2
2822 (6X4)	619.034/038/045/048 619.049/137/208/209 619.211						
2825 (6X2)	619.017/019	Achsstrebe		585	1	390 116	2
2825 (6X4)	619.034/038/045/048 619.049/138/208/209 619.211						
2828	623.033	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
2828 (6X2)	619.017/019/	Achsstrebe		585	1	390 116	2
2828 (6X4)	619.034/038/045/048 619.049/137/208/209 619.211						
2833	623.033/048	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
3025 B/K	625.005/009/015/018 625.019/025/028/029	Achsstrebe oben/unten	Kugelgelenk Molekulargelenk	585 585	1 1	390 116 390 189	6 2
		oben unten		579 579	1 13	390 201 390 204	2 4
3025 (6X2)	619.017/019/	Achsstrebe		585	1	390 116	2
3025 (6X4)	619.034/038/045/048 619.049/137/208/209 619.211						
3028	625.005/009/015/018 625.019/025/028/029 625.032/033	Achsstrebe oben/unten	Kugelgelenk Molekulargelenk	585 585	1 1	390 116 390 189	6 2
		oben unten		579 579	1 13	390 201 390 204	2 4
3028 S (6X4)	623.006/007/008/009 623.058/130/180	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
3033 B/K	623.048	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
3035	648.038	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2
3036	623.012	Achsstrebe oben		585	1	390 189	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
3036 (6X4)	624.037/038	Achsstrebe					
3036A (6X6)	624.048/068	oben		579	1	390 201	2
3036AK (6X6)	624.136.137						
3036AS (6X6)	624.139/146	unten	ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
3036 K (6X4)	624.191/196						
3036 S (6X4)	624.237/336/338/339						
3038	623.468	Dreieckslenker		623	11	390 194	1
		Achsstrebe		585	1	390 116	
3038 (6X4)	623.012/013/023/068	Achsstrebe					
	623.073/135/145/195	oben		585	1	390 189	2
3228	625.005/009018/019	Achsstrebe					
	625.033	oben	Kugelgelenk	585	1	390 116	6
			Molekulargelenk	585	1	390 189	2
3228 B (6X4)	624.030/032/033/131	Achsstrebe	ab Fg. 4 914 644				
	624.132/134/232/233	unten		579	13	390 204	4
	624.331/333/334	unten 2x13T		629	13	390 206	4
			alle Fg.				
		oben		579	1	390 201	2
		oben 2x10T		629	1	390 202	2
		oben 2x13T		629	1	390 203	2
3234 L	653.464	Achsstrebe					
		Hinterachse		522	5	390 185	2
		Nachlaufachse		500	1	390 200	2
3235	648.018/019/038	Achsstrebe					
		oben		585	1	390 189	2
3235 L	648.038	Achsstrebe					
		oben		585	1	390 189	2
3235 L	658.413	Dreieckslenker	bis Fg. 5 926 392	623	11	390 194	1
			ab Fg. 5 926 393	625	10	390 275	1
		Achsstrebe	bis Fg. 5 922 798	585	1	390 189	2
3236 A (6X6)	625.374	Achsstrebe					
		oben		629	1	390 203	2
		unten		629	13	390 206	4
3250 A (6X6)	625.382/387	Achsstrebe					
3250 AF (6X6)		oben		629	1	390 203	2
		unten		629	13	390 206	4
3255	625.195	Achsstrebe					
		oben		585	1	390 189	2
3328	623.033	Achsstrebe					
		oben		585	1	390 189	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
3328	624.032/033	Achsstrebe					
3328 K	624.232/233/331/333	oben		579	1	390 201	2
	624.334		ab Fg. 4 914 644				
		unten		579	13	390 204	4
3328	625.005/009/015/018	Achsstrebe					
	625.019/025/028/029	oben/unten	Kugelgelenk	585	1	390 116	6
	625.028/029/033	oben	Molekulargelenk	585	1	390 189	2
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
3332	395.326	Achsstrebe	bis Fg. 4 404 777				
		oben vorne		595	1	390 187	1
		oben hinten		568	1	390 160	1
		unten		628	2	390 163	4
		oben	ab Fg. 4 404 778	579	1	390 201	2
		unten	ab Fg. 4 404 778	585	1	390 189	4
			bis Fg. 4 470 868				
	Bereifung 12.00-24		ab Fg. 4 914 644				
		unten		579	13	390 204	4
		oben vorne	bis Fg. 4 404 777	610	1	390 162	1
		oben hinten		585	1	390 116	1
		unten		638	2	390 161	4
		oben und unten	ab Fg. 4 404 778	595	1	390 187	6
			bis Fg. 4 914 643				
3333 (6X4)	623.012/013/023/048	Achsstrebe					
	623.068/073/135/145	oben		585	1	390 189	2
	623.195						
3333 (6X4)	624.037/038	Achsstrebe	alle Fg.				
3333 A (6X6)	624.048	oben		579	1	390 201	2
3333 AS (6X6)			ab Fg. 4 914 644				
3333 AK (6X6)		unten		579	13	390 204	4
3333 K (6X4)							
3333 S (6X4)							
3335	649.038	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
3335 K	648.038	Achsstrebe					
		unten		585	13	390 189	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
3336 (6X4)	624.037/038	Achsstrebe	alle Fg.				
3336A (6X6)	624.048/136	oben		579	1	390 201	2
3336AK (6X6)	624.137/139		ab Fg. 4 914 644				
3336AS (6X6)	624.146/191	unten		579	13	390 204	4
3336 K (6X4)	624.196.237						
3336 S (6X4)	624.336.338/339						
3338 (6X4)	624.037/038	Achsstrebe	alle Fg.				
3338 A (6X6)	624.048/136	oben		579	1	390 201	2
3338 AK (6X6)	624.137/139		ab Fg. 4 914 644				
3338 AS (6X6)	624.146/191	unten		579	13	390 204	4
3338 K (6X4)	624.196.237						
3338 S (6X4)	624.336.338/339						
3344	649.196	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
3528	625.025/028/029	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
3529	659.032	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
3535	625.025/028	Achsstrebe					
3535 B/K/S	624.029	oben		579	1	390 201	2
	649.038	unten		579	13	390 204	4
	659.032/038/136/232						
	659.233/237						
3536 (6X4)	624.037/038	Achsstrebe	alle Fg.				
3536A (6X6)	624.048/136	oben		579	1	390 201	2
3536AK (6X6)	624.137/139		ab Fg. 4 914 644				
3536AS (6X6)	624.146/191	unten		579	13	390 204	4
3536 K (6X4)	624.196/237						
3536 S (6X4)	624.336.338/339						
3538	659.233	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
3544	648.073/195	Achsstrebe					
		unten		585	1	390 189	4
3544 S	649.196	Achsstrebe					
	659.191	oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
3548 S	659.196/232	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
3550 S	659.038/196	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	2
3636	624137	Achsstrebe	alle FG-Nr				
		oben		579	1	390 201	2
		unten	ab Fg.4 914 644	579	13	390 204	4
3638 (6X4)	624.037/038	Achsstrebe	alle Fg.				
3638 A (6X6)	624.048/136	oben		579	1	390 201	2
3638 AK (6X6)	624.137/139		ab Fg. 4 914 644				
3638 AS (6X6)	624.146/191	unten		579	13	390 204	4
3638 K (6X4)	624.196/237						
3638 S (6X4)	624.336/338/339						
3850 A (6X6)	625.392	Achsstrebe					
		oben		629	1	390 203	2
		unten		629	13	390 206	4
4044	649.196	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
4435	659.038	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
4436 (6X4)	624.037/038	Achsstrebe	alle Fg.				
4436A (6X6)	624.048/136	oben		579	1	390 201	2
4436AK (6X6)	624.137/139		ab Fg. 4 914 644				
4436AS (6X6)	624.146/191	unten		579	13	390 204	4
4436 K (6X4)	624.196/237						
4436 S (6X4)	624.336.338/339						
4635	659.223/232	Achsstrebe					
4644	659.233/237	oben		579	1	390 201	2
4645		unten		579	13	390 204	4
4648							
4844 S	649.196	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4
4850	659.233	Achsstrebe					
		oben		579	1	390 201	2
		unten		579	13	390 204	4

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
MERCEDES-BENZ							
5035 5248 K	659.232/196	Achsstrebe oben unten		579 579	1 13	390 201 390 204	2 4
5436	624.237	Achsstrebe oben unten	alle Fg.	579	1	390 201	2
			ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
6036	624.237	Achsstrebe oben unten	alle Fg.	579	1	390 201	2
			ab Fg. 4 914 644	579	13	390 204	4
O301	697.001/006	Achsstrebe		775	7	390 172	1
O302		Achsstrebe					
		Vorderachse		775	7	390 172	3
		Hinterachse		724	7	390 173	2
		Hinterachse		585	7	390 174	2
O303		Achsstrebe					
		Vorderachse		775	7	390 172	3
		Vorderachse		880	7	390 175	1
		Hinterachse		724	7	390 173	2
		Hinterachse		585	7	390 174	2
O305	305.210/211/220	Achsstrebe					
		Vorderachse		775	7	390 172	3
		Hinterachse		585	7	390 174	2
O305 O305 G	307.000/001	Achsstrebe					
	307.000/001	Vorderachse		775	7	390 172	3
		Hinterachse		585	7	390 174	2
		Hinterachse unten		689	29	390 186	2
O307	307.050/051/055	Achsstrebe					
		Vorderachse		775	7	390 172	3
		Hinterachse		585	7	390 174	2
		Hinterachse unten		689	29	390 186	2
O317		Achsstrebe					
		Vorderachse		775	7	390 172	3
		Hinterachse		724	7	390 173	2
		Hinterachse		585	7	390 174	2
O402	697.051/056	Achsstrebe					
		Vorderachse		775	7	390 172	3
O405 O405 G O407				775	7	390 172	3
				585	7	390 174	2

A C H S S T R E B E N

TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
-------------	-----------	-------------	-----------	-------	------	--------	-----

STEYR							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

1490.240 K29 (6X4)	Achsstrebe			585	1	390 116	4
1490.320 K33 (6X6)	Achsstrebe			628	2	390 163	4
1491.280 K29 (6X4)	Achsstrebe			540	6	390 223	2

A C H S S T R E B E N


TYPE/MODELL	BAUMUSTER	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	LÄNGE	BILD	NUMMER	STK
-------------	-----------	-------------	-----------	-------	------	--------	-----

VOLVO							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

F 7 (6X4)	Achsstrebe unten			630-690		390 233	4
F 10 (6X4)	Achsstrebe unten			630-690		390 233	4
F 12 (6X2)	Dreieckslenker	bis Fg. 34000		635		390 232	1
		ab Fg. 34001		623		390 247	1
	Achsstrebe unten			630-690		390 233	4
N 10 (6X4)	Achsstrebe			660		390 233	4


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 1



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 063	571	19	50	65		30		130			80		80	MAN
390 116	585	21	50	65		24		152			80		80	DB
390 149	595	19	50	65		30		130			80		80	MAN
390 154	565	19	50	70		30		130			85		85	MAN
390 160	568	21	50	65		24		152			80		80	DB
390 162	610	21	50	65		24		152			80		80	DB
390 164	500	19	50	65		30		130			80		80	MAN
390 180	585	19	48	65		30		130			72		72	IVECO
390 187	595	21	50	65		24		152			80		80	DB
390 188	585	21	58	78,5		24		152			95		95	DB
390 189	585	21	50	70		24		152			80		80	DB
390 200	500	21	50	65		24		152			80		80	DB
390 201	579	21	58	78,5		24		152			95		95	DB
390 202	629	21	58	78,5		24		152			95		95	DB
390 203	629	21	59	90		24		152						DB
390 220	582	19	48	65		30		130			72		72	IVECO


ABBILDUNG 2



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 119	620	21	50	65	24			152			80		80	DB
390 161	638	21	50	65	24			152			80		80	DB
390 163	628	21	50	65	24			152			80		80	DB


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 3



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 169	755	19	50	65	30		610	130			80		80	MAN
											70		70	


ABBILDUNG 4



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 131	635 +/-40	19	48	65	30		480	130			72		72	IVECO
											70		70	
390 219	550 +/-20	15	48	47	22		420	110						DB
390 233	630/690	21		70	30		500	130						VOLVO


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 5



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 185	522	21	53	65	21	24	370	152			80		80	DB
390 278	652	21			21	24		152			80		80	DB


ABBILDUNG 6



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 015	595	45	50		65						80		80	DB
390 223	540	56			80						90		90	STEYR


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 7



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 172	775	85	55											DB
390 173	724	85	55											DB
390 174	585	85	55											DB
390 175	880	85	55											DB


ABBILDUNG 8



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 195	695	38	50		65						80		80	IVECO


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 9



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3		Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 186	689	17	55	65	30			130			80		85	DB


ABBILDUNG 10



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3	L4	Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 181	623	21	58	80	48°	35	623	152	510		89		89	MAN
390 218	657	19	50	65		30	688	130	600		72		72	IVECO
390 231	688	19	50	65			657	130	600		72		72	IVECO
390 232	635	23	58	80			635	152	519					VOLVO
390 247	623	22	58	80			623		513					VOLVO
390 251	810	21	58	80	44°									
390 275	622	21	58	80		35	622	152	509					DB


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 11



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3	L4	Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 194	630	21	60	65		24	630	152	520		89		80	DB
390 270	630	21	60	56		24	630	152	520		89		80	DB


ABBILDUNG 12



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3	L4	Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 251	810	23			152	35	810							MAN
390 277	630	21	58	65	152		630							DB


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 13



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3	L4	Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 190	585	21	50	70		24		152			85		85	DB
390 204	579	21	50	70		24		152			85		85	DB
390 206	629	21	58	78,5		24		152			95		95	DB


ABBILDUNG 14



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3	L4	Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 158	635 +/-40	19	48	65		30	451	130			85		85	IVECO


BILDÜBERSICHT

ABBILDUNG 15



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3	L4	Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 191	612	21	50	45	65	24		152			80		80	DB

ABBILDUNG 16



KD-Nummer	L1	d1	d2	d3	d4	b	L2	L3	L4	Rep.Satz	d5	Rep.Satz	d5	Bemerkung
390 250	450	21	50	25		30	450	155						MAN

HERSTELLER-NUMMERN VERGLEICH

HERSTELLER KD-NUMMER		HERSTELLER KD-NUMMER	
IVECO		MERCEDES-BENZ	
252 0034	390 158	383 350 0006	390 187
252 0336	390 159	385 330 0206	390 191
296 6372	060400002000	385 350 0006	390 200
420 32938	390 159	385 350 0106	390 162
445 7748	390 195	385 350 0206	390 191
446 3923	390 180	393 320 0132	390 116
471 4134	390 220	393 320 0432	390 119
471 6271	390 231	395 320 0132	390 160
471 6799	390 218	395 320 0332	390 162
931 919 41	390 195	395 320 1432	390 161
MAN		395 320 1532	390 163
81.432.206.012	390 154	395 350 0006	390 201
81.432.206.020	390 154	395 350 0206	390 189
81.432.206.052	390 154	395 350 0706	390 190
81.432.206.096	390 063	395 350 1006	390 201
81.432.206.129	390 063	395 350 1306	390 203
81.432.306.015	390 149	624 350 0006	390 201
81.432.306.030	390 063	624 350 0106	390 204
81.432.306.031	390 149	624 350 0206	390 202
81.432.306.037	390 164	624 350 0406	390 206
81.432.306.039	390 169	624 350 0506	390 203
81.432.706.030	390 181	652 350 0005	390 277
81.432.706.034	390 181	652 350 0106	390 185
81.432.706.036	390 251	652 350 0206	390 185
81.432.706.039	390 250	653 350 0006	390 200
81.432.706.054	390 181	653 350 0106	390 185
81.432.706.055	390 181	654 330 0011	390 219
81.432.706.056	390 279	654 350 0406	390 278
81.432.706.078	390 181	654 352 0005	390 278
81.437.186.009	045400001000	655 350 0006	390 116
MERCEDES-BENZ		656 350 0005	390 275
000 350 0113	090480001000	658 358 0306	390 189
000 350 0413	080400021000	659 350 0106	390 189
000 586 0132	065400023000	659 350 0406	390 190
000 586 0932	0654000051000	659 350 1106	390 188
000 586 1035	0654000050000	659 350 1106	390 201
000 586 1135	070400007000	659 350 1206	390 204
000 586 1433	065461037000	659 350 1306	390 202
000 586 1533	065400038000	659 350 1506	390 206
000 586 1835	080400001524	659 350 1606	390 203
301 330 0011	390 175	659 350 2406	390 189
307 330 0111	390 186	659 350 2706	390 190
317 350 0606	390 174	659 350 3406	390 188
317 350 0706	390 173	659 350 3406	390 201
322 330 1011	390 172	659 350 3506	390 204
343 320 1632	390 014	659 350 3606	390 202
343 320 1732	390 015	659 350 3806	390 206
343 586 0032	065400018000	659 350 3906	390 203
357 330 3111	390 172	STEYR	
357 330 3411	390 174	1606200	390 232
357 330 3611	390 186	1607079	390 233
359 350 1606	390 203	1198060011623	390 247
381 350 0206	390 187	990.00.52.0036	390 223
381 350 0306	390 191		
381 350 0606	390 185		
383 330 0311	390 219		

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ing. Kurt Dworzak KG (in der Folge Dworzak genannt)

1. Verbindlichkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

- 1.1. Die Lieferungen und Leistungen von DWORZAK erfolgen aufgrund nachstehender Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen, welche durch Auftragserteilung (Bestellung) sowohl für das gegenständliche als auch für alle weiteren Geschäfte als anerkannt gelten und für den Käufer und DWORZAK verbindlich sind. Davon abweichende Bedingungen, mündliche Vereinbarungen und Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von DWORZAK.
- 1.2. Gegenbestätigungen des Käufers mit abweichenden Bedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Mit Annahme der von DWORZAK gelieferten Ware verzichtet der Käufer jedenfalls auf etwaige, von ihm genannte, eigene Geschäftsbedingungen.
- 1.3. Die DWORZAK-Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend.

2. Preise

- 2.1. Die Preise für DWORZAK-Produkte aufgrund der jeweils gültigen Preisliste verstehen sich innerhalb Österreichs ab Lager.
- 2.2. Eine gewünschte Expresslieferung wird nur zu Lasten des Käufers durchgeführt.
- 2.3. Zur Berechnung kommen stets die am Tag der Lieferung gültigen Preise.
- 2.4. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer wird gesondert verrechnet.

3. Lieferung und Warenrücknahme

- 3.1. Liefertermine können nur freibleibend gegeben werden und beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller technischen und kaufmännischen Ausführungseinzelheiten zu laufen.
- 3.2. Grundsätzlich aber trachtet DWORZAK die von ihr genannten Lieferzeiten unter nachstehenden Beschränkungen einzuhalten:
 - 3.2.1. Die Einhaltung der Lieferzeit ist von der Einhaltung aller Leistungen des Auftraggebers (z.B. Zahlung fälliger Rechnungen) abhängig.
 - 3.2.2. Für Retouren werden dem Kunden mindestens 10 % des Warenwertes an Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt. Etwaige Warenrücknahmen werden nur nach vorheriger Vereinbarung akzeptiert, wobei die Versandart von DWORZAK vorgeschrieben wird. Der Versand der Ware hat generell frei Haus zu erfolgen.
 - 3.2.3. Im Falle unvorhergesehener Ereignisse, wie höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Kriegsgefahr, Streiks und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare Ereignisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können, verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung, ohne daß der Besteller hieraus irgendeinen Anspruch ableiten kann; er ist auch nicht berechtigt vom Kaufvertrag zurückzutreten.
 - 3.2.4. Wird durch außergewöhnliche Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, ist DWORZAK von ihrer Lieferverpflichtung befreit.
 - 3.2.5. Der Besteller kann vom vereinbarten Kaufantrag (Bestellung) nur dann zurücktreten, wenn DWORZAK die Erfüllung endgültig unmöglich ist, oder ein Storno der Bestellung vereinbart wird.

4. Erfüllungs- und Übernahmbedingungen

- 4.1. Die Lieferung ist erfüllt:
 - 4.1.1. bei Abgabe der Meldung der Versandbereitschaft
 - 4.1.2. mit Abgang vom Versandort, wenn ein Zusendeort angegeben oder vereinbart ist.
- 4.2. Gefahrenübergang:

Alle Gefahren gehen im Zeitpunkt der Erfüllung auf den Käufer über, der auch für den notwendigen Transportversicherungsschutz auf eigene Kosten zu sorgen hat. Die Transportversicherung wird von DWORZAK nur auf Wunsch des Bestellers besorgt; die Kosten dieser Versicherung gehen jedenfalls zu Lasten des Bestellers.
- 4.3. Verzug des Abnehmers:

Falls der Käufer mit der Warenübernahme trotz Aufforderung und gesetzter Nachfrist in Verzug gerät, kann DWORZAK den Kaufgegenstand auf Kosten und Gefahr des Käufers einlagern, versteigern oder anderweitig verkaufen; ein eventueller Mindererlös geht hier zu Lasten des ursprünglichen Auftraggebers.
- 4.4. Ein Schadensersatzanspruch des Käufers wegen Nichterfüllung oder Verzug seitens DWORZAK ist generell ausgeschlossen.
- 4.5. DWORZAK behält sich als Verkäufer vor, vom Liefervertrag sofort zurückzutreten, wenn nach Auftragserteilung und vor Lieferung Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers bekannt werden, durch welche die entsprechende Forderung nicht mehr ausreichend gesichert erscheint.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug oder innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, Porto- und Spesenfrei zu erfolgen. Reparatur-Rechnungen sind sofort fällig und rein netto ohne jeden Abzug zahlbar.
- 5.2. Skontoabzug ist nur dann zulässig, wenn die genannte Frist eingehalten wird und sämtliche Zahlungen aus vorangegangenen Lieferungen vollständig erfüllt sind.
- 5.3. Barverkäufe sind sofort und ohne Abzug zu begleichen.
- 5.4. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen. Als Zahlung gelten Wechsel und Schecks erst bei endgültiger Einlösung. Die Annahme von Wechsel bleibt in jedem Einzelfall vorbehalten. Die durch die Wechselannahme entstehenden Kosten, Spesen, etc. trägt der Käufer; diese sind auf Aufforderung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- 5.5. Jede Lieferung (auch Teillieferung) gilt hinsichtlich der Zahlung als ein Geschäft für sich, eingehende Zahlungen werden jedoch auf die jeweils älteste ausstehende Forderung angerechnet.
- 5.6. Bei verspäteter Zahlung werden dem Käufer Verzugszinsen in Höhe des jeweils aktuellen Diskontsatzes der Oesterreichischen Nationalbank zuzüglich 5 %, sowie alle Mahnspesen in Rechnung gestellt.
- 5.7. Verschlechtern sich nach Annahme eines Wechsels oder der Vereinbarung einer Stundung der Forderungen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers wesentlich und/oder wird aufgrund eingeholter Auskünfte seine Kreditwürdigkeit erheblich in Frage gestellt, ist DWORZAK berechtigt, Vorauszahlungen oder die Stellung von Sicherheiten zu verlangen. Ist der Käufer mit einer Zahlung im Verzug, so werden sämtliche Forderungen ohne Rücksicht auf das gewährte Ziel zu unverzüglichen Barzahlung fällig. Dies gilt auch, wenn Wechsel oder Schecks angenommen worden sind.
- 5.8. Die Zurückhaltung wegen Mängelrügen oder sonstigen, von DWORZAK nicht anerkannten Gegenforderungen, sowie die Aufrechnung von solchen, ist ausgeschlossen.
- 5.9. Für den Fall eines Insolvenzverfahrens gelten sämtliche eingeräumte Rabatte nur als auflösend bedingt vereinbart und sind die Bruttobeträge zugrunde zu legen. Ein Nachlaß (Rabatt, etc.) wird nur unter der Bedingung gewährt, daß offene Rechnungsbeträge innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist beglichen werden.
- 5.10. Eine Verzinsung von Voraus- bzw. Mehr-, Über- oder Akontozahlungen findet nicht statt.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1. Bis zur völligen Tilgung aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers (Kaufpreis, Mahn- und Wechselspesen, Zinsen und alle sonstigen Nebenforderungen) behält sich DWORZAK das verlängerte Eigentumsrecht an allen gelieferten Waren unwiderruflich vor. Der Käufer darf die gelieferten Waren weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Auf Verlangen von DWORZAK hat der Käufer seine Schuldner und DWORZAK alle zur Geltendmachung ihrer Ansprüche notwendigen Angaben mitzuteilen, wenn er die unter verlängerten Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs veräußert hat; in diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, seinen Schuldnern die unwiderrufliche Forderungsabtretung an DWORZAK bekanntzugeben.

7. Gewährleistung

- 7.1. DWORZAK garantiert als Verkäufer für die dem jeweils letzten Stand der Technik entsprechende Qualität und Fehlerfreiheit aller DWORZAK-Produkte gemäß den jeweils neuesten Produktspezifikationen.
- 7.2. Die Mängelhaftung gemäß Punkt 7.1. erstreckt sich auf die Dauer von sechs Monaten.
- 7.3. Die in DWORZAK-Unterlagen enthaltenen Daten wurden nach bestem Wissen erstellt und dienen lediglich Informationszwecken. DWORZAK empfiehlt alle dort genannten Produkte, Methoden und Geräte daraufhin zu prüfen, ob sie den vom Anwender gewünschten Zweck erfüllen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden. Auf Wunsch des Käufers leistet DWORZAK nach bestem Kenntnis und Erfahrung technische Beratung hinsichtlich Gebrauch und Anwendung der DWORZAK-Erzeugnisse. Für Resultate die der Anwender erzielt, kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutz von Eigentum und Personen trägt in allen Fällen der Käufer.
- 7.4. Bei sonstigen Ausschluß der Gewährleistung sind erkennbare Mängel unverzüglich an DWORZAK zu melden, spätestens aber binnen 8 Tage nach Warenempfang; versteckte Mängel sind binnen 3 Tage nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Eine Gewährleistung bei Überschreitung der Garantiefrist ist ausgeschlossen.
- 7.5. Fristgerecht eingebrachte Mängel, deren Richtigkeit durch DWORZAK-eigene Untersuchungen und technische Prüfung bestätigt wurden, behebt DWORZAK unmittelbar durch kostenlosen Austausch der fehlerhaften Ware
- 7.6. Alle weiteren Schadensersatzansprüche, insbesondere der Ersatz von Folgeschäden und Arbeitskosten, sind generell ausgeschlossen.

9. Produkthaftung

- 9.1. Sonstige Schadensersatzansprüche jeder Art sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Ersatzpflichten für Sachschäden, die gewerblichen Nutzern entstehen, sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden könnten, sind ausgeschlossen, ebenso jegliche Folgeschäden. Der Käufer verpflichtet sich, den Ausschluß der Haftung für unternehmerische Sachschäden gemäß dem Produkthaftungsgesetz bei Weiterveräußerung der Ware auf seinen Kunden zu übertragen.

10. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1. Für die Vertragsbeziehungen zwischen DWORZAK und dem Käufer ist ausschließlich österreichisches Recht maßgebend. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten zwischen den Parteien, (auch für Wechsel- und Scheckansprüche) ist Wien.
- 10.2. Der Käufer verpflichtet sich, für den Fall der Ausfuhr der Ware, die jeweils geltenden gesetzlichen Ausfuhrbestimmungen der Republik Österreich einzuhalten.
- 10.3. Der Käufer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, daß seine Firmendaten EDV-mäßig erfaßt und verarbeitet werden. DWORZAK verpflichtet sich, diese Daten nur für eigene Zwecke zu verwenden.